

SYSTÈME DE WC GEBERIT

### UNE COMBINAISON OPTIMALE





SYSTÈME DE WC GEBERIT

### **UN MONTAGE PLUS** SIMPLE ET PLUS RAPIDE



faitement assorties.

- La technique d'installation innovante permet un montage 40 % plus rapide que pour les chasses d'eau et cuvettes de WC traditionnelles.
- L'optimisation de la géométrie de rinçage et de l'hydraulique garantit une capacité de rinçage jusqu'à 10 fois supérieure aux exigences fixées par la norme.

### UN MONTAGE 40 % PLUS RAPIDE PAR RAPPORT AUX INSTALLATIONS DE WC TRADITIONNELLES

#### **EN BREF**

- Capacité de rinçage inégalée (10 fois supérieure aux exigences prévues par la norme)
- Montage très rapide d'une cuvette avec fixation invisible
- Service Geberit exceptionnel avec une sécurité pour l'obtention des pièces détachées de 50 ans
- Myclimate: certificat CO<sub>2</sub> pour les céramiques sanitaires\*









### SIÈGE DE WC AMOVIBLE À MONTAGE RAPIDE

Le siège de WC est orienté et fixé aisément par le haut, sans gabarit. Le siège et le couvercle s'enlèvent en un tour de main pour un nettoyage facile et parfait de la cuvette.



#### CAPACITÉ DE RINÇAGE EXCEPTIONNELLE

Puissance, silence et performance: la géométrie intérieure asymétrique de la technologie de rinçage innovante Geberit TurboFlush utilise l'énergie de la chasse d'eau de manière à garantir une capacité de rinçage exceptionnelle. Plus d'informations sous: www.geberit.ch/systeme-wc



Capacité de rinçage 10 fois supérieure aux exigences fixées par la norme (DIN EN 997-2018).





#### **FIXATION EFF3 (EASY FAST FIX)**

La technique de fixation EFF3 permet un montage simple, rapide et en grande partie sans outils par le haut de la cuvette de WC Geberit.



#### FIXATION À L'AIDE DE CHEVILLES À BASCULE

La fixation du siège de WC est équipée d'un mécanisme de chevilles à bascule, qui évite que des pièces ne tombent dans la cuvette lors du démontage. Le montage et les travaux de maintenance sont ainsi grandement facilités.





LA QUALITÉ CRÉE DES LIENS

### GEBERIT – UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Avec Geberit, vous offrez à vos clients des garanties à long terme ainsi qu'une sécurité optimale pour l'obtention des pièces détachées. Vos clients bénéficient d'un système de WC qui peut être entretenu et modernisé très facilement, et ce même après des décennies.







Promesse de garantie et de service Geberit

Plus de soucis grâce aux garanties à long terme, à la sécurité pour l'obtention des pièces détachées et au service fiable de Geberit.



MYCLIMATE: Certificat CO<sub>2</sub> pour les céramiques sanitaires.\*

**50** 

ANS DE SÉCURITÉ POUR L'OBTENTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

Sur toutes les pièces nécessaires à la réparation de la fonction de base de la chasse d'eau à encastrer.

ANS

Sur les autres produits à encastrer (comme par exemple les systèmes d'urinoir Geberit). ANS

Sur tous les produits apparents (comme par exemple les réservoirs apparents Geberit) LA QUALITÉ CRÉE DES LIENS

### GEBERIT - UNE CONFIANCE DURABLE

Vous pouvez compter sur les garanties à long terme et la sécurité pour l'obtention des pièces détachées de Geberit.

Votre installateur connaît son métier!



Promesse de garantie et de service Geberit



Plus de soucis grâce aux garanties à long terme, à la sécurité pour l'obtention des pièces détachées et au service fiable de Geberit.



MYCLIMATE:
Certificat CO<sub>2</sub> pour les céramiques sanitaires.\*

ANS DE SÉCURITÉ POUR L'OBTENTION DES PIÈCES

Sur toutes les pièces nécessaires à la réparation de la fonction de base de la chasse d'eau à encastrer.

Sur les autres produits à encastrer (comme par exemple les systèmes d'urinoir Geberit).

Sur tous les produits apparents (comme par exemple les réservoirs apparents Geberit).

SYSTÈME DE WC GEBERIT

# UNE CAPACITÉ DE RIN-ÇAGE EXCEPTIONNELLE



Associée à la chasse d'eau Geberit, la cuvette de WC Geberit possède une capacité de rinçage exceptionnelle qui dépasse jusqu'à 10 fois les exigences fixées par la norme.

### **UNE CAPACITÉ DE RINÇAGE 10 FOIS SUPÉRIEURE**



### CAPACITÉ DE RINÇAGE MAXIMALE

La technologie de rinçage innovante TurboFlush dirige l'eau de rinçage dans un puissant tourbillon au travers de la céramique asymétrique. Toutes les surfaces sont soigneusement rincées, pour un WC plus hygiénique et plus propre. Jugez-en par vous-même à l'adresse suivante:

www.geberit.ch/systeme-wc





Capacité de rinçage requise selon la norme DIN EN 997:2018





WC Geberit avec TurboFlush: une performance jusqu'à 10 fois supérieure aux exigences fixées par la norme



### **DÉBIT DE RINÇAGE SILENCIEUX**

Les bruits de rinçage sont nettement réduits grâce au guide d'eau ciblé dans la cuvette de WC, pour le plus grand plaisir des utilisateurs des toilettes, des personnes qui vivent avec vous et des voisins.



#### **SURFACES FACILES À NETTOYER**

Grâce à de nombreux détails astucieux tels que les cuvettes de WC Geberit sans rebord de rinçage et de protection contre les éclaboussures, le siège facilement amovible et l'émail spécial KeraTect® disponible en option, vos toilettes sont impeccables en un tournemain.





\* MYCLIMATE: CERTIFICAT CO2 POUR LES CÉRAMIQUES SANITAIRES



Geberit soutient désormais un projet de protection des forêts de la fondation suisse myclimate en Tanzanie. Par cette contribution volontaire, l'entreprise compense les émissions de CO<sub>2</sub> inévitables générées lors de la fabrication de ses céramiques. Tous les produits en céramique de la série Geberit ONE, Acanto, Xeno², iCon, Smyle et VariForm sont pris en compte dans le cadre de cette initiative.

Plus d'informations sous www.geberit.ch/myclimate-fr

**GEBERIT** 

SYSTÈME DE WC GEBERIT

## MON WC ACANTO VA PLUS LOIN

CAPACITÉ DE RINÇAGE 10 FOIS SUPÉRIEURE WWW.gebenit.sh/systeme=Wo

NOUNEAU

WC GEBERIT ACANTO

DESIGN MEETS FUNCTION

