

**SVGW**

Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
 Associazione per l'acqua, il gas e il calore
 Fachverband für Wasser, Gas und Wärme

Grütlistrasse 44 | Postfach | 8027 Zürich
 Tel: +41 44 288 33 33 | info@svgw.ch
 www.svgw.ch

Tabella unità di carico:	Condotte PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit						 GEBERIT  
Sistema di distribuzione:	Condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)						
Fabbricante:	Geberit Vertriebs AG, Jona						
SVGW certificato no.:	2009-6980						
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 4 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	
2	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	
3	16x2.0	16x2.0	16x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
4	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
5	20x2.0	nessun contatore	20x2.0	nessun contatore	20x2.0	nessun contatore	
Tubo OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0					
Tubo ID [mm]	12.0	16.0					
Valvola	1/2"	1/2"					
Valvola d'arresto 3/4" e collettore 3/4" sono considerati nel modello di calcolo							

Tabella unità di carico:		Condotte PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit					
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione da 16 e 20 con curvatura)					
Fabbricante:		Geberit Vertriebs AG, Jona					
SVGW certificato no.:		2009-6980					
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	
2	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	
3	16x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
4	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
5	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
6	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
8	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
10	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	
12	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	25x2.5	
15	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
Tubo OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0	25x2.5				
Tubo ID [mm]	12.0	16.0	20.0				
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"				

**SVGW**

Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
 Associazione per l'acqua, il gas e il calore
 Fachverband für Wasser, Gas und Wärme

Grütlistrasse 44 | Postfach | 8027 Zürich
 Tel: +41 44 288 33 33 | info@svgw.ch
 www.svgw.ch


Tabella unità di carico:		Condotte PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit					
Sistema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)					
Fabbricante:		Geberit Vertriebs AG, Jona					
SVGW certificato no.:		2009-6980					
Lunghezza massima [m]	5		10		15		Gruppo di apparecchi / Distribuzione ai piani Velocità massima 3 m/s
Contatore dell'acqua	senza	con	senza	con	senza	con	
Unità di carico (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	
2	16x2.0	16x2.0	16x2.0	20x2.0	16x2.0	20x2.0	
3	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
4	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
5	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
6	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	
8	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	
10	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
12	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
15	20x2.0	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	
Tubo OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0	25x2.5				
Tubo ID [mm]	11.5	15.0	20.0				
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"				

Tabella unità di carico:		Condotte PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit					
Systema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione da 16 e 20 con curvatura)					
Fabbricante:		Geberit Vertriebs AG, Jona					
SVGW certificato no.:		2009-6980					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s	
Unità di carico (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s		
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0		
2	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0		
3	20x2.0	20x2.0	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
4	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
6	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x2.8		
8	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x2.8	32x2.8		
10	25x2.5	25x2.5	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
15	25x2.5	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
20	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
30	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
40	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
50	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	40x3.0		
70	32x2.8	32x2.8	32x2.8	40x3.0	40x3.0		
90	32x2.8	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0		
120	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0		
150	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0		
Tubo OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0	25x2.5	32x2.8	40x3.0		
Tubo ID [mm]	12.0	16.0	20.0	26.4	34.0		
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"		

**SVGW**

Association pour l'eau, le gaz et la chaleur
 Associazione per l'acqua, il gas e il calore
 Fachverband für Wasser, Gas und Wärme

Grütlistrasse 44 | Postfach | 8027 Zürich
 Tel: +41 44 288 33 33 | info@svgw.ch
 www.svgw.ch

Tabella unità di carico:		Condotte PE-RT/Al/PE-RT – FlowFit					 
Systema di distribuzione:		Installazione con T (cambiamento di direzione con raccordi)					
Fabbricante:		Geberit Vertriebs AG, Jona					
SVGW certificato no.:		2009-6980					
Lunghezza massima [m]	5	10	15	20	35	Condotta di distribuzione Velocità massima. 2 m/s	
Unità di carico (LU)	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s	OD x s		
1	16x2.0	16x2.0	16x2.0	16x2.0	20x2.0		
2	20x2.0	20x2.0	20x2.0	20x2.0	25x2.5		
3	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
4	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5		
6	25x2.5	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x2.8		
8	25x2.5	25x2.5	25x2.5	32x2.8	32x2.8		
10	25x2.5	25x2.5	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
15	25x2.5	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
20	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
30	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
40	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8		
50	32x2.8	32x2.8	32x2.8	32x2.8	40x3.0		
70	32x2.8	32x2.8	32x2.8	40x3.0	40x3.0		
90	32x2.8	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0		
120	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0		
150	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0	40x3.0		
Tubo OD x s [mm]	16x2.0	20x2.0	25x2.5	32x2.8	40x3.0		
Tubo ID [mm]	12.0	16.0	20.0	26.4	34.0		
Valvola	1/2"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"		